



VALLAS CONCEBIDAS PARA DURAR



Gama Classic



Gama Trend



Gama Nature



Gama Piscina



Puertas

cerrajerijate.com

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	24 a 200 cm
Longitud	a medida*
Variantes	Espacio entre lamas horizontales: 1cm, 2cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm
Material	Postes y lamas: PVC
Colores	Blanco

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	24 a 200 cm
Longitud	a medida*
Variantes	Espacio entre lamas horizontales: 1cm, 2cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm
Material	Postes y lamas: PVC
Colores	Imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	75 a 130 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: PVC
Colores	Blanco, imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.

Este modelo dispone de puertas con cerradura para delimitar un jardín o una piscina.
Las puertas tienen el marco de aluminio.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	97 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: PVC
Colores	Blanco, imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.

Este modelo dispone de puertas con cerradura para delimitar un jardín o una piscina.
Las puertas tienen el marco de aluminio.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	31 a 190 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas:
Colores	PVC Blanco

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

Helios: espacio entre lamas biseladas.
Helios Zero: Sin espacio entre lamas.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura 31 a 200 cm

Longitud a medida*

Material Postes y lamas: PVC


Colores Blanco

* Máxima distancia entre ejes de poste: 130 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

No es posible fabricar puertas a juego.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	31 a 196 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: PVC
Colores	Blanco, imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	30 a 200 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes: aluminio Lamas machihembradas: PVC
Colores	Blanco

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	24 a 200 cm
Longitud	a medida*
Variantes	Espacio entre lamas horizontales: 1cm, 2cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm
Material	Postes: aluminio gris antracita Lamas: PVC
Colores	PVC imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	24 a 200 cm
Longitud	a medida*
Variantes	Espacio entre lamas horizontales: 1cm, 2cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm
Material	Postes y lamas: aluminio
Colores	Gris antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 180 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	75 a 130 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes: aluminio gris antracita Lamas: PVC
Colores	PVC imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.

Este modelo dispone de puertas con cerradura para delimitar un jardín o una piscina.
Las puertas tienen el marco de aluminio.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS




Altura	75 a 130 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes: aluminio gris antracita Lamas: PVC
Colores	PVC imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 170 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.

Este modelo dispone de puertas con cerradura para delimitar un jardín o una piscina.
Las puertas tienen el marco de aluminio.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	31 a 196 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes: aluminio gris antracita Lamas: PVC
Colores	PVC imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	31 a 196 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: aluminio
Colores	Gris antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 180 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS




Altura	29 a 204 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: aluminio
Colores	gris antracita

Permite el paso del aire pero da privacidad.

* Máxima distancia entre ejes de poste: 180 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	25 a 195 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: aluminio
Colores	Gris antracita

Totalmente opaca.

* Máxima distancia entre ejes de poste: 180 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	30 a 200 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes: aluminio Lamas: PVC
Colores	Postes: blanco o gris antracita PVC blanco o imitación madera marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	30 a 200 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: aluminio
Colores	Gris antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 180 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura 30 a 200 cm

Longitud a medida*

Material Postes: aluminio
Lamas: PVC

Colores Postes: blanco o gris antracita
PVC blanco o imitación madera
marrón o gris

* Máxima distancia entre ejes de poste: 158 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS




Altura	30 a 200 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: aluminio
Colores	Gris antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 180 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	31 a 196 cm
Longitud	a medida*
Variantes	Espacio entre lamas horizontales: 1cm, 2cm
Material	Postes: aluminio gris antracita Lamas: madera tecnológica
Colores	Nogal o antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 150 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS




Altura	32 a 192 cm
Longitud	a medida*
Variantes	Espacio entre lamas horizontales: 1cm, 2cm.
Material	Postes y lamas: madera tecnológica
Colores	Nogal o antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 150 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	30 a 184 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes: aluminio gris antracita Lamas: madera tecnológica
Colores	Nogal o antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 150 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

Las lamas se pueden montar rectas (Zero) o cruzadas (Scala).

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - TALLER - CERRAJERIA - CUBIERTAS - FORJA - TOLDOS



Altura	29 a 183 cm
Longitud	a medida*
Material	Postes y lamas: madera tecnológica
Colores	Nogal o antracita

* Máxima distancia entre ejes de poste: 150 cm.
Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	120 a 210 cm
Anchura	a medida*
Colores	a juego con la valla
Material	Marco aluminio, lamas PVC, aluminio o madera tecnológica

* Máximo 150 cm.
Varios tipos de bisagra y cierre.

La mayoría de modelos permiten valla a juego. Consultar.

CERRAJERÍA JATE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – TALLER – CERRAJERIA – CUBIERTAS – FORJA – TOLDOS



Altura	120 a 210 cm
Anchura	a medida*
Colores	a juego con la valla
Material	Marco aluminio, lamas PVC, aluminio o madera tecnológica

* Máximo 300 cm, doble batiente.
Varios tipos de bisagra y cierre.

La mayoría de modelos permiten valla a juego. Consultar.




Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.



Garantía de Color hasta **10 años**



Fabricación a medida



PVC Reciclable **100 %**



Vallas sin mantenimiento



PVC
PVC virgen **BENVIK**



Fabricado en Europa

Carretera de la Roca a Cardedeu, km 3.2 Pol ind. Can Boixadera (Cardedeu)

T. 938 452 950 · 635 815 623

clientes@cerrajerajate.com